

מדיניות של המועצה	דרישות מקצועיות	קישור לדרישות נותני האישור האתר הארצי	תיאור העסק טעון הרישוי	פריט (סוג העסק)
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים				
			אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם	10.1
	מגרסה ניידת – תהיה זמנית, תמוקם רק באתר בנייה במועצה לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד למשך הפיתוח של התשתיות ובכפוף למדיניות המועצה.		אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי	10.2
		מפרט אחיד ארצי	בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה	10.3
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה				
		מפרט אחיד ארצי	ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה	10.4 א'
		מפרט אחיד ארצי	גזירה, תפירה	10.4 ב'
		מפרט אחיד ארצי	דברי הנעלה – ייצורם	10.5
10.6 דשנים				
		מפרט אחיד ארצי	ייצורם, עיבודם, אריזתם	10.6 א'
			אחסונם	10.6 ב'
10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם				
	<u>דרישות איכות סביבה-</u> <ul style="list-style-type: none"> • החומרים יאוחסנו על גבי משטחי תפעול אטומים ושלמים מופרדים משאר שטחי העסק ומנוקזים לעבר מערכת איסוף תשטיפים. • נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית. • בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק והכניסה אליו מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה ועל פי דרישה של המועצה. • אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד. • תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון 	מפרט אחיד ארצי	הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש	10.7 א'

	<p>פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.</p> <ul style="list-style-type: none"> • תאי אחסון לאגרטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן. • קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת. • פריקת אגרטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד. • אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק. • אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"מ/מק"ת. המערכת תכלול התראה על מילוי יתר . מערכות הסינון וההתראה יהיו תקינות בכל עת ויתוחזקו לפי הוראות היצרן . • שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד. • פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה במכלים המונעים פיזור לסביבה. 			
		מפרט אחיד ארצי	אחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ-500 מ"ר	10.7 ב'
			הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש	10.7 ג'
			הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים	10.7 ד'
10.8 חומרי חיטוי או ניקוי				
			ייצורם, עיבודם, אריזתם	10.8 א'
		מפרט אחיד ארצי	אחסונם שלא לצורך מכירה במקום, למעט בעסק שיכולת האחסון המרבית שלו היא עד 5 טונות	10.8 ב'
		מפרט אחיד ארצי	חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו –	10.9

			ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפוי, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו	
10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים				
אסור בתחומי המועצה		<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם	10.10 א'
			אחסונם	10.10 ב'
אסור בתחומי המועצה			מכירתם	10.10 ג'
אסור בתחומי המועצה			איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצורת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א- 1971	10.10 ד'
			טיפול באריזות משומשות	10.10 ה'
אסור בתחומי המועצה		<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	טיפול בפסולת	10.10 ו'
אסור בתחומי המועצה			תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים	10.10 ז'
10.11 חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור				
אסור בתחומי המועצה			ייצורם, עיבודם, פיתוחם	10.11 א'
אסור בתחומי המועצה			מכירתם, אחסונם, אריזתם	10.11 ב'
אסור בתחומי המועצה			שינועם, הובלתם, איסופם	10.11 ג'
אסור בתחומי המועצה			מחזורם, הנצלתם	10.11 ד'
אסור בתחומי המועצה			השמדתם, אתר להשמדתם	10.11 ה'
אסור בתחומי המועצה			בחינתם, אתר לבחינתם	10.11 ו'
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת				
		<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם	10.14 א'
	במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה הרלבנטיות לצביעה המופיעות במפרט הארצי לפריט 16.10 ב' – פרק 6.3	<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	פחחות, למעט פחחות רכב	10.14 ב'
	במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה הרלבנטיות לצביעה המופיעות במפרט הארצי לפריט 16.10 ב' – פרק 6.3		מסגריה	10.14 ג'
	במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה הרלבנטיות לצביעה המופיעות במפרט הארצי לפריט 16.10 ב' – פרק 6.3	<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	ייצור שלטים	10.14 ד'

		<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	10.14 ה' אחסונים, מיונים, סחר בהם
		<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	10.14 ו' הרכבתם
			10.14 ז' גריטתם
10.16 עץ ומוצרים			
	<p>מים ושפכים</p> <ul style="list-style-type: none"> • אין לשפוך עודפי דבקים, מדללים, צבעים או פסולת נסורת למערכת הביוב העירונית. • בהתאם לדרישת איגוד ערים יבצע בעל העסק דגימת שפכים מורכבת בנקודת החיבור של מערכת הביוב של העסק עם מערכת הביוב העירונית. הפרמטרים שיבדקו: פנולים, כלל מוצרים מרחפים, COD. תוצאות הדגימה יועברו לנותן האישור. <p>איכות אוויר</p> <ul style="list-style-type: none"> • פעילות העסק תתבצע במבנה או בחלל עבודה הסגור משלושה צדדים לפחות ומלמעלה. • מתקן עיבוד עץ יצוייד במערכת שאיבת אוויר שתחובר לשק סינון חלקיקים או למתקן סינון אבק מרכזי הכולל מסנן שקים. מערכת שאיבת האוויר תפעל בכל עת בה מופעל מתקן עיבוד העץ. • ריכוז החומר החלקיקי הנפלט מפתחי העסק לא יעלה על 20 מ"ג/מ"ק. <p>צביעה בהתזה</p> <ul style="list-style-type: none"> • תהליכי צביעה בהתזה, הספגה הדבקה וציפוי יבוצעו בעמדה מצויידת במערכת יניקה שתופעל בכל עת בה מתבצעות עבודות אלה. השיטה המועדפת לצביעה היא צביעה אלקטרוסטטי. מערכת היניקה תותקן באופן שכל האוויר מתהליך הצביעה יעבור דרכה. • מערכת היניקה תכלול תא צביעה עם מינדף יניקה וכן מערך לסילוק טיפות, רסס ואדי צבע מאוויר היניקה באחד האמצעים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> ○ מערך סינון יבש המורכב מקיר יניקה מסנן אחורי, ○ מערך סינון רטוב (מסך מים). 	<u>מפרט</u> <u>אחיד</u> <u>ארצי</u>	10.16 א' עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

	<ul style="list-style-type: none"> • מערכת היניקה והסינון תחובר לארובה בגובה של לפחות 3 מטר מעל הבניין הגבוה ביותר ברדיוס של 50 מטר מהעסק. • במקרה שמורגש ריח מחוץ לתחומי העסק מצבעים, ממיסים, מדבקים או מכל חומר אורגני, בעל העסק יתקין מסנני ספיחה שיאושרו ע"י נותן האישור (לדוגמא פחם פעיל). <p>חומרים מסוכנים</p> <ul style="list-style-type: none"> • דבק, צבעים ומדללים יאוחסנו במקום משולט ומוצל, המורחק ממקורות אש. • חומר המשמש לניקוי מערכת צבע בהתזה, אקדחי צבע, שאריות צבע, מדללים וכדומה ייאספו לאחר השימוש ויאוחסו במכלים עמידים וסגורים. המכלים יפונו למיחזור או לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990. <p>פסולת מוצקה</p> <ul style="list-style-type: none"> • אין להבעיר פסולת בחצר העסק ואין להשליכה בפחי האשפה לפסולת ביתית. • בעל העסק יאסוף את כל סוגי הפסולת, לרבות שקי נסורת ושקי איסוף חלקיקים באופן שימנע פיזורם. • בעל העסק יודא העברת הפסולת למיחזור, למכירה או לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין. 			
		מפרט אחיד ארצי	ייצור רהיטים	10.16 ב'
		מפרט אחיד ארצי	אחסונו ומכירתו	10.16 ג'
		מפרט אחיד ארצי	פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור	10.20
		מפרט אחיד ארצי	נייר ומוצריו: ייצור	10.21